

BIBLIOGRAFIA

AGRAR-UND HYDROTECHNIK 1974. Proyecto de Desarrollo Agroindustrial ABAPO-IZOZOG. Hidrología. Informe Final. Programa de Desarrollo de las NN. UU.

ARCE BIREVETH, EDDY, 1992. Pueblo Weenhayek (mataco) Estudio socioeconómico y jurídico.

ARRIBAS, M.A., JAMMES, L &SAGOT, F.1995: Lista de aves de Bolivia. Armonía, Santa Cruz. 240 p.

ARRIEN, C. D. et al (1993). Manual de operaciones de campo. UNGECH. Ministerio de Previsión Social y Salud Publica. p. 57-89. La Paz.

AYALA, J.M. 1997. Utilización de la fauna silvestre del grupo étnico Ayoréode en la comunidad Tobité – Santa Cruz Bolivia Tesis de grado presentada para optar el título de Lic. En Ciencias Biológicas. U.A.G.R.M. Santa Cruz – Bolivia.

BALCÁZAR,F.H. Y EGUIVAR, M.R. (1996). Las áreas protegidas de la legislación Boliviana. LIDEMA. La Paz.

BECK, S.;KILLEN, T. Y GARCIA,E. (1993). Vegetación en Bolivia. Guía de árboles de Bolivia. Herbario nacional de Bolivia Missouri Botanical Garden.

BOLFOR, MDSMA Y FONAMA (1997), Nueva Ley Forestal, Reglamento de la Nueva Ley Forestal y Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. P.29 -32. Santa Cruz.

BOLIVIA - UN MUNDO DE POTENCIALIDADES. ATLAS ESTADÍSTICO DE MUNICIPIOS. INE, MDSP y COSUDE, 485 p. 1999, La Paz.

BROCKMANN, C.E. ED. (1986). Perfil ambiental de Bolivia. Instituto internacional para el desarrollo del medio ambiente. Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional. P. 20-35. La Paz.

BUEGOS y VIDAL, (1951). Sociología vegetal, Estudio de comunidades vegetales. Blume. Madrid

CABAS, 1998. Convenio Alemán Boliviano de Aguas Subterráneas. Estudio Hidrogeológico del Chaco Tarijeño de Bolivia. Sergeomin N° 15.

CABRERA, A. (1978). Flora de la provincia de Jujuy. Compositae INTA Buenos Aires. 725 p.

CABRERA, A. L. Y WILLINK, A. (1980). Biogeografía de América Latina. 2° serie de biología. Monografía N° 13. Secretaría Gral. OEA. Washington, D.C.

CENTRO DE DESARROLLO FORESTAL (CDF, 1987). Diagnóstico del Sector Forestal de Tarija. Tarija – Bolivia.

CHAVEZ, F. VEDIA, J. (1998). Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales en el Chaco Boliviano.

CIDOB (1995). Confederación Indígena del Oriente Boliviano – Territorios Indígenas en las Tierras Bajas de Bolivia. Un análisis estadístico.

CDC-BOLIVIA, HERBARIO NACIONAL DE BOLIVIA, M.H.N.N.K.M., CI; 1988. Diagnóstico de la Diversidad biológica de Bolivia, 144.p.

CPI- CHACO, 2000. Primer Encuentro Trinacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco Sudamericano.

CDC-BOLIVIA/ HERBARIO NACIONAL DE BOLIVIA/ MNHN/C.I. (1988). Diagnostico de la diversidad biológica de Bolivia. Informe Preparado para AID-Bolivia. Centro de Datos para la Conservación CDC – Bolivia. 347 p.

CODETAR/PRODERBO/UNICEF (1974). Desarrollo económico y social de la región de Tarija. Ensayo de planificación. p. 67-69, 133-134. Tarija.

CORDECruz-KfW, 1995. Plan de uso del suelo. Anexo II. Santa Cruz, 112 págs.

CORDECruz-KfW, 1996. Memoria del PLUS. Sec. Dptal. de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Santa Cruz, 219 págs.

CUELLAR E. Et Al; 1997. Manual de la Fauna Izoceña; CABI. 69 P. Santa Cruz, Bolivia.

CUELLAR, E. & A. NOSS. 1998. Conteo de Huellas en Brechas Barridas: un índice de abundancia para mamíferos. Revista Ecológica en Bolivia. No 30.

CUELLAR, E. 1998. Censo de Lama guanicoe – Guasu kaka- Guanaco, Provincia Cordillera, Santa Cruz- Bolivia. Informe Técnico. CABI – WCS . 15 p.

CUELLAR, R. L. 1997: Aprovechamiento de la fauna silvestre en una comunidad de agricultores: los guaraníes de Akae, Santa Cruz – Bolivia. Tesis para la obtención del grado de Magister Scientiae en Ecología y conservación. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia (no publicado)

DÁVALOS, A. R. (1995). Enfermedad de Chagas. Fundación Cultural Ramón Darío Gutiérrez. p. 99-103. La Paz.

DE LA RIVA, I. 1990. Lista preliminar comentada de los anfibios de Bolivia con datos sobre su distribución. Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino 8(1): 261-319 p.

DE VRIES, A; 1995: Uso actual de la tierra en el Dpto. de Santa Cruz- CIMAR.

DINNERSTEIN, E. ET AL. (1995). Una evaluación del Estado de conservación de las Ecoregiones terrestres de América Latina y el Caribe. Fondo Mundial para la Naturaleza. Banco Mundial .p.22-54; p. 105. Washington, D.C.

EMMONS L, (1990); Neotropical Rainforest Mammals. A Field Guide. University of Chicago Press, Chicago & London 281p.

ELLEMBERG, H. 1981. Mapa simplificado de las ecorregiones de Bolivia. Desarrollar sin destruir. Bolivia

ESTRADA, J. (1992). Influencia de la vegetación en el Régimen Hídrico de los Ríos.

ERGUETA S., P. Y MORALES, C. DE ED. (1996). Libro rojo de los vertebrados de Bolivia. CDC 341p. La Paz.

ERTS-GEOBOL, 1978. Mapas de cobertura y uso actual de la tierra Boliviana, memoria explicativa. Programa del satélite tecnológico de recursos naturales.

ESTACION BIOLOGICA DEL BENI; Aves y Mamíferos. 43 p.

FAO – UNESCO. 1992. Mapa Mundial de Suelos. Leyenda revisada. Roma. 142 p.

FAO, 1978. Mapa de suelos del Mundo. Sudamérica. Memoria explicativa. 235 págs. Roma, Italia.

FAO, 1980. Metodología para la evaluación de la degradación de suelos. Memoria explicativa. 125 págs. Roma, Italia.

FAO, 1988. Desmonte y Habilitación de Tierras en la Región Chaqueña Semiárida. Santiago – Chile. 310 p.

FAO-GCP/BOL/023/NET (1995). Situación del Sector forestal del Departamento de Tarija. Plan de acción forestal para Bolivia. MDSMA. Publicación N° 10. La Paz.

FERNÁNDEZ, S.H. (1995). Ecología para ingenieros. El Impacto Ambiental. 2° ed. P. 331-348.

FUENTE, A. 1997. Estudio fitosociológico de los principales tipos de vegetación de la estancia de San Miguelito, Tesis para obtener el título de Lic. En biología, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Santa Cruz.

FUENTES, A. 1998. Contribución a la flora leñosa de los bosques de tierras bajas del este de Santa Cruz. En prensa.

GEOBOL, 1994. Mapa de provincias fisiográficas de Bolivia. Memoria Explicativa. La Paz, 75 págs.

GONZALES, L. 1998 La Herpetofauna del Izozog. Ecología en Bolivia (31): 45- 52 p.

GUAMAN, A. y MONTAÑO, J. 1988. Mapa de isoyetas e isotermas del Departamento de Santa Cruz. CORDECRUZ – SENAMHI

GUINART, D. 1997. Los mamíferos (no voladores) de Lomerío y las interacciones humanas. Informe Técnico BOLFOR . 90 P

INSTITUTO DE ECOLOGIA, 1998; Ecología en Bolivia, Revista No. 31, 95 p. La Paz, Bolivia

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 1992. Indicadores Demográficos

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 1993. Censo Nacional de Población y Vivienda 1992. Resultados Finales.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 1993. Población y Vivienda del Departamento de Santa Cruz.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 1995. Indicadores sociodemográficos por provincias.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 1996. Anuario Estadístico (CD).

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FORESTAL (INFOR), 1995. Estudio Tecnológico y Dendrológico del Genero Shinopsis en la Chiquitanía y el Chaco Boliviano, Santa Cruz – Bolivia.

IRIONDO, M. 1995. El Cuaternario del Chaco. In: J. Argollo y P. Mourguiart (eds), Climas cuaternarios en América del Sur : 263 – 282. ORSTOM . La Paz.

JUSTINIANO A., 1998. Diagnóstico Limnológico del Río Parapetí. 32 p. Santa Cruz, Bolivia.

KFW – CORDECRUZ, 1995: Plan de uso del suelo PLUS.111P.

LARREA, M.V.P. ET AL (1997). Manual de normas técnicas y procedimientos para la vigilancia y control de la Leishmaniasis. Ministerio de Desarrollo Humano. Secretaria Nacional de Salud./OPS-OMS. p. 9-44. Bolivia.

LEGISLACION JURIDICA SOBRE EL PATRIMONIO PREHISPANICO DE BOLIVIA.

1999 Compilación. Unidad de Arqueología Dirección Nacional de Arqueología y Antropología. La Paz.

M.O.P.T., 1992. Guía para la elaboración de estudios del medio físico. 809 páginas, Madrid, España.

MACA, 1975. Mapa Ecológico de Bolivia. Memoria explicativa, 185 págs. La Paz.

MARCONI, M. ed.(1992). Conservación de la diversidad biológica en Bolivia. CDC-Bolivia/USAID –Bolivia. P. 9-73, p. 113- 164,p. p. 293-320. La Paz.

MARINISSEN, JUDITH, 1995. Legislación Boliviana y Pueblos Indígenas. Inventario y análisis en la perspectiva de las demandas indígenas. CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social).

MENDEZ, O y VISCARRA S ,1985. Proposición de Parque Nacional Villamontes Sachapera, La Paz - Bolivia

MESERENDINO et AL. (1996). Informe del primer estudio de fauna. CABI. P.1-3. Santa Cruz (Int. Rep.).

MIHOTEK, K; 1996. Comunidades, Territorios Indígenas y Biodiversidad en Bolivia. U.A.G.R.M.- CIMAR.359P. Santa Cruz, Bolivia.

MINGRAMM, A., A. RUSSO, A. POZO y L. CAZAU, 1979. Sierras Subandinas. II Simposio de Geología Regional Argentina. Acad. Nacional de Ciencias, Volumen 1:95-134. Córdoba, Argentina.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE BOLIVIA, 1995. Mapa Forestal de Bolivia, La paz - Bolivia,

MONTES DE OCA, I. (1989). Geografía y recursos naturales de Bolivia. 2ºed. P.479-536. La Paz.

MORALES, C.B. DE (1990). Bolivia Medio ambiente y Ecología Aplicada. Instituto de Ecología. Universidad Mayor de San Andrés. P. 135-216. La Paz, Bolivia.

NAVARRO, G. Et al. 1998.: Tipificación y Caracterización de los Ecosistemas del Parque Nacional Kaa Iya del Gran Chaco , Santa Cruz, Bolivia.

NAVARRO, G. y EQUIPO TÉCNICO DE BIODIVERSIDAD; 1998 Tipificación de los Ecosistemas del Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco (Departamento de Santa Cruz, Bolivia). 129 p. Santa Cruz, Bolivia.

NAVARRO, G; Diagnóstico de Potencialidades y Propuesta de Zonificación Ecológica para el Manejo, C.A.B.I., Proyecto Kaa-Iya, Fundación Ivi -Iyambae. 58 p.No 10. 35 p. Santa Cruz, Bolivia.

PANIAGUA L. Et Al; Diagnóstico Hidrobiológico del Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado *Kaa-Iya* del Gran Chaco. 70 p. Santa Cruz, Bolivia.

PLAN DE ACCIÓN FORESTAL PARA BOLIVIA- MDSMA (1995). Situación del Sector Forestal del Departamento de Santa Cruz P. 25-27 Santa Cruz.

PLUS, 1995. Plan de Uso del Suelo del Departamento de Santa Cruz.

PROMETA (1995). Programa de Conservación y Desarrollo del Grupo. Areas Protegidas del Departamento de Tarija.

PROVISA, 1990. Proyecto Villamontes – Sachapera. Estudios de suelos a nivel detalle, área 1 Tomo 1. Tarija.

QUEVILLON, M., GIBB, C. Y DOGTEROM, J. 1996. El Río Pilcomayo: Una evaluación de la contaminación de metales pesados en el pez *Prochilodus platensis* (sábalo). Un alimento básico para los Guaraníes del Itika Guasu. Tarija. CER-DET y FIA.

RABINOWITZ. A. ; 1993. Wildlife Field Research and Conservation Raining Manual. WCS . 281 p.

RIVAS – MARTINEZ, S. 1994 . Dinamic-zonal phytosociology as landscape science *Phytocoenologia* 24: 23 – 25. Berlín – Stuttgart.

RUSSO, A., R. FERELLO Y G. CHEBLI, 1979. Llanura Chaco-pampeana. II Simposio de Geología Regional Argentina. Acad. Nacional de Ciencias, Volumen 1:139-184. Córdoba, Argentina.

SEAGyP-INTA, 1989. Atlas de Suelos de la República Argentina. 2 Tomos. Buenos Aires, Argentina.

SERVICIO NACIONAL de CAMINOS SNC (2000). Departamento de Medio Ambiente. Estudio de Impacto Ambiental por las actividades de mantenimiento periódico del Tramo Boyuibe-Yacuiba.

SMOLDERS, ALFONS Y YVONNE LANZA DE, 1998. La contaminación del Río Pilcomayo y el pez sábalo con metales pesados. Universidad Católica de Holanda – Ambio Chaco.

SUPERINTENDENCIA FORESTAL (1998). Situación Actual de la Tierras Comunitarias de Origen.

TELLERIA, J.L. 1986: Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Raíces. Madrid.

UNZUETA, O. 1975, Mapa Ecológico de Bolivia, La Paz – Bolivia

USDA, 1996. Soil Taxonomy. Memoir, Soil Survey, USDA. 396 pág. Washington, EUA.

VARGAS, G. y VORANO. 1988. Suelos y vegetación. En R. Casas (coordinador). Desmonte y habilitación de tierras en la región chaqueña semiárida. FAO, Santiago de Chile.

VARGAS, R. 1994. Árboles comunes del Paraguay (Ñande Ivira Mata Kuera). Cuerpo de Paz. U.S. Governement printing office. 424 p.

WEBER, 1998. Uso de hábitat y densidad poblacional del Guanaco (*Lama guanicoe voglii*), en las pampas de Guaipa y Rancho Chico, Alto Izozog, Provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. Tesis de grado. Universidad Gabriel René Moreno (en preparación).

YPFB-GEOBOL, 1978. Mapa Geológico de Bolivia. Memoria Explicativa. La Paz, 37p.